





Lineárne svietidlo pre LED tuby T8



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Svetelný zdroj v súprave: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné

Dĺžka [mm]: 1240

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: T8 LED

Pätica: G13

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: matné

Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s energetickými triedami: A++, A+, A

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20




27414 ALIN 4LED 1X120-B

Lineárne svietidlo pre LED tuby T8


KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



27414 ALIN 4LED 1X120-B

Lineárne svietidlo pre LED tuby T8

KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27414) ALIN 4LED 1X120-B + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

