

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10

Svetelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 95	≥40000	(h) 25000
		CE	EAC	TUV	UK CA	



IQ-LED GU10 6,5W-WW



	PON [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]			
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	6,5	59	580	510	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	6,5	60	585	515	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	6,5	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	6,5	86	580	540	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	35245	6,5	86	580	540	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-WW	35249	4,5	34	410	350	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-NW	35250	4,5	34	420	355	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-CW	35251	4,5	34	420	355	6500	110	GU10	F

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť. Teraz je to všetko v novej verzii s päticou GU10. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

iQ. LED

Kanlux

IQ-LED GU10

Svetelný zdroj LED

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023
- Materiál difúzora: plast



IQ-LED GU10 6,5W-WW



IQ-LED GU10 6,5W-NW



IQ-LED GU10 6,5WS3-WW



IQ-LED GU10 6,5WS3-NW



IQ-LED GU10 6,5WS3-CW



IQ-LED GU10 4,5W-WW



IQ-LED GU10 4,5W-NW




IQ-LED GU10 4,5W-CW

iQ LED


Kanlux

IQ-LED GU10


Svetelný zdroj LED




IQ-LED GU10



IQ-LED GU10 4,5W-WW



IQ-LED GU10 4,5W-NW



IQ-LED GU10 4,5W-CW