



IQ-LED A60

Svetelný zdroj LED



IQ-LED A60 4,2W-WW



	P0N (W)	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	[h]		Efficacy [lm/W]	AIG
IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	4,2	40	470	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	9,6	75	1060	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	9,6	75	1060	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	13,5	102	1560	6500	220	15000	E27	E

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne A60. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023
- Materiál: plast
- Materiál difúzora: plast

IQ-LED A60

Svetelný zdroj LED



IQ-LED A60 7,2W-NW



IQ-LED A60 9,6W-NW



IQ-LED A60 9,6W-CW




IQ-LED A60 13,5W




IQ-LED A60 13,5W-CW

IQ-LED A60


Svetelný zdroj LED



IQ-LED A60 7,2W



IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W