


ASTEN LED IP44

Nástenné LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	Ra ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44		5+30		
[mm ²] 0,75÷1,5		0,1m	360° Φ _{use}			



ASTEN LED IP44 8W-NW

		[W]		[lm]	T _c [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	chróm	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	chróm	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	chróm	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	čierna	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	čierna	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	čierna	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	biela	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	biela	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	biela	1650	4000

Kanlux ASTEN LED je lineárne nástenné svietidlo na použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou (IP44). Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlom v kúpeľni. Svietidlo má integrované svetelné zdroje LED SMD s životnosťou až 25 000h.

- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál difúzora: plast

ASTEN LED IP44

Nástenné LED svietidlo



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN LED IP44


Nástenné LED svietidlo




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W