

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Model výrobku/výrobek: P5684 (DSA681BA)
2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce: EMOS spol. s r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení: Termostat s kapilárovým čidlem
5. Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV)	Směrnice Evropské unie:
NV č. 118/2016 Sb. NV č. 117/2016 Sb. v platném znění NV č. 481/2012 Sb.	2014/35/EU 2014/30/EU v platném znění 2011/65/EU

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20 ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19 ČSN EN 55032 ed.2:17 včetně změn ČSN EN 55035:18 ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19 ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019 EN 60730-1:2016+A1:2019 EN 55032:2015+A1:2016 EN 55035:2017 včetně změn EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Místo vydání: v Přerově

Funkce: Jednatel

Datum vydání: 30.10.2020

Jméno zástupce výrobce a podpis: Jiří Lupač



EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. **Unique identification of the product:** P5684 (DSA681BA)
2. **Name and address of the manufacturer or his authorized representative:** EMOS spol. s. r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. **This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer**
4. **Object of the declaration:** Capillary Sensor Thermostat
5. **The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonization legislation:**

and following government regulations, as amended (NV)	Issued EU Directives:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb.	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. **References to the relevant harmonized standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:**

Czech standards	European Standards
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17	EN 55032:2015+A1:2016
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Place of issue: Přerov, Czech Republic

Position: CEO

Date of issue: 30.10.2020

Signed for and on behalf of: Jiří Lupač



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

1. **Model výrobku/výrobok:** P5684 (DSA681BA)
2. **Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:** EMOS spol. s r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. **Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu**
4. **Predmet vyhlásenia** Termostat s kapilárovým čidlom
5. **Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva:**

a nasledujúcimi nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV)	Smernica Európskej únie:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. v platnom znení	2014/30/EU v platnom znení
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. **Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:**

České normy	Európske normy
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17 v platnom znení	EN 55032:2015+A1:2016 v platnom znení
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Miesto vydania: Přerov, Czech Republic

Funkcia: Konateľ

Dátum vydania: 30.10.2020

Podpísané za a v mene: Jiří Lupač

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. **Niepowtarzalny identyfikator produktu:** P5684 (DSA681BA)
2. **Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:** EMOS spol. s. r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
4. **Przedmiot deklaracji:** Termostat z czujnikiem kapilarnym
5. **Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych:**

Następujące regulacje krajowe, z późniejszymi zmianami	Dyrektywy UE:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. ze zmianami	2014/30/EU ze zmianami
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. **Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:**

Normy Czeskie	Normy Europejskie
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17 ze zmianami	EN 55032:2015+A1:2016 ze zmianami
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Miejsce wydania: Přerov, Czech Republic

Stanowisko: Prezes Zarządu

Data wydania: 30.10.2020

Podpisano w imieniu: Jiří Lupač



EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- A termék egyedi azonosítója:** P5684 (DSA681BA)
- A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:** EMOS spol. s. r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Csehország
- Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.**
- A nyilatkozat tárgya:** Kapilláris érzékelős termosztát
- A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabálynak:**

és következő Kormányrendeleteknek, a későbbi módosítások értelmében:	EU Irányelvek:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. beleértve a	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb. kiegészítéseket	2011/65/EU

- Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:**

Cseh szabványok	Európai szabványok
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17	EN 55032:2015+A1:2016
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

A kiállítás helye: Přerov, Csehország

Beosztás: Cégvezető

A kiállítás dátuma: 30.10.2020

A nyilatkozatot a következő személy nevében és részéről írták alá: Jiří Lupač

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

1. Enotna identifikacijska številka proizvoda: **P5684 (DSA681BA)**
2. **EMOS spol. s. r. o.**
Ime in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika: Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca
4. Predmet izjave: **Termostat s kapilarnim senzorjem**
5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno usklajevalno zakonodajo Skupnosti

ki je bila spremenjena po državnih predpisih	Direktive EU:
NV č. 118/2016 Sb. NV č. 117/2016 Sb. NV č. 481/2012 Sb.	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU
vključno s spremembami	vključno s spremembami

6. Sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde ali sklicevanja na specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je navedena v izjavi:

Češki standardi	Evropski standardi
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20 ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19 ČSN EN 55032 ed.2:17 ČSN EN 55035:18 ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19 ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019 EN 60730-1:2016+A1:2019 EN 55032:2015+A1:2016 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
vključno s spremembami	vključno s spremembami

Kraj izdaje: Prerov, Czech Republic

Funkcija: Direktor

Datum izdaje: 30.10.2020

Podpisano za in v imenu: Jiří Lupač

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

1. Jedinstvena identifikacija proizvoda: **P5684 (DSA681BA)**
2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika: **EMOS spol. s. r. o.**
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Republika Češka
3. Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača:
4. Predmet sukladnosti: **Termostat s kapilarnim senzorem**
5. Navedeni predmet sukladnosti u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Zajednice o usklađivanju:

prema ispravnim državnim propisima (NV)	Izdane EU directive:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. - Uključuje amandmaje	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Upute na odgovarajuće usklađene norme koje se primjenjuju ili upute na specifikacije prema kojima je izjavljena sukladnost:

Češke norme	Europske norme
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17 - s izmjenama i dopunama	EN 55032:2015+A1:2016 - s izmjenama i dopunama
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Mjesto objavljivanja: Prerov, Češka Republika

Funkcija: Glavni direktor

Datum objavljivanja: 30.10.2020

Ime i potpis predstavnika proizvođača: Jiří Lupač



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. Einmalige Kennnummer des Produkts: **P5684 (DSA681BA)**
2. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: **EMOS spol. s. r. o.**
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklärung: **Thermostat mit Kapillarfühler**
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:

sowie die nachfolgenden Regierungsvorschriften (NV), in der Fassung späterer Vorschriften	EU-Richtlinien:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb.	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Verweise auf die einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden oder auf andere technische Spezifikationen, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

Tschechische Normen	Europäische Normen
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17	EN 55032:2015+A1:2016
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Ausstellungsort: Přerov, Czech republic

Funktion: (CEO) Geschäftsführer

Ausstellungsdatum:

30.10.2020

Name des Vertreters des Herstellers und
Unterschrift: Jiří Lupač

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

1. Număr unic de identificare a produsului: **P5684 (DSA681BA)**
2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: **EMOS spol. s. r. o.**
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:
4. Obiectul declarației: **Termostat cu senzor capilar**
5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare:

Și următoarele ordine ale guvernului, în versiunea reglementărilor ulterioare (NV)	Directivile publicate ale UE:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb.	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Trimiteri la standarde armonizate relevante folosite, sau la alte specificații tehnice pe baza cărora se declară conformitatea:

Standardele Cehe	Standardele Europene
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17	EN 55032:2015+A1:2016
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Locul emiterii: Prerov, Czech Republic

Funcția: Administrator

Data emiterii: 30.10.2020

Numele reprezentantului producătorului și semnătura: Jiří Lupač

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Unikalus gaminio identifikacijos numeris: **P5684 (DSA681BA)**
2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **EMOS spol. s. r. o.**
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Čekijos Respublika
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinė atsakomybe.
4. Deklaracijos objektas: **Termostatas su kapiliariniu jutikliu**
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Bendrijos teisės aktus:

Ir po vyriausybės reglamentai su pakeitimais, (NV)	Išleistos ES direktyvas:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. su pakeitimais	2014/30/EU su pakeitimais
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

Čekijos standartai	Europos standartai
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17	EN 55032:2015+A1:2016
ČSN EN 55035:18 su pakeitimais	EN 55035:2017 su pakeitimais
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Išdavimo vieta: Prerov, Čekijos Respublika

Pareigos: generalinis direktorius

Išdavimo data: 30.10.2020

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: Jiří Lupač



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

1. Izstrādājuma unikālais identifikators: **P5684 (DSA681BA)**
2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese: **EMOS spol. s. r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic**
3. Šī atbilstības deklarācija ir izsniegta, pilnu atbildību uzņemoties ražotājam.
4. Deklarācijas priekšmets: **Kapilāro sensoru termostats**
5. Lepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem:

un saskaņā ar valdības noteikumiem ar grozījumiem (NV)	Izdotās ES direktīvas:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. Ar grozījumiem	2014/30/EU Ar grozījumiem
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz specifikāciju, saistībā ar kuru atbilstība ir deklarēta:

Čehijas standarti	Eiropas standarti
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17 Ar grozījumiem	EN 55032:2015+A1:2016 Ar grozījumiem
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Izdošanas vieta: Prerova (Prerov), Čehijas Republika

Amats: Izpilddirektors

Izdošanas datums: **30.10.2020**

Parakstīts izpilddirektora vārdā:
Jiří Lupač



EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

1. Nr xxxxxx (toote kordumatu identifitseerimisnumber): P5684 (DSA681BA)
2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress: EMOS spol. s. r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja (või paigaldaja) vastutusel:
4. Deklareeritav toode (toote identifitseerimine, mis võimaldab toodet jälgida. Võib kaasas olla ka foto, kui see on asjakohane): Kapillaaranduriga termostaat
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste ühenduse ühtlustatud õigusaktidega:

Järgnevad valitsuse korraldused muudetud kujul (NV)	Euroopa Liidu direktiiv:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. Sh muudatused	2014/30/EU Sh muudatused
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited tehnilistele tingimustele, millele vastavust deklareeritakse:

Čehijas standardi	Eiropas standardi
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17 Sh muudatused	EN 55032:2015+A1:2016 Sh muudatused
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Väljaandmise koht : Přerov, Czech republic

Funktsioon: Tegevjuht

Väljaandmise kuupäev: 30.10.2020

Allkiri: Jiří Lupač



ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1. Идентификация на продукта: P5684 (DSA681BA)
2. Име и адрес на производителя или на негов упълномощен представител: EMOS spol. s. r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic
3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:
4. Предмет на декларацията: Термостат с капилярен датчик
5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

и на следните правителствени наредби, както са изменени (NV)	Издадени директиви на ЕС:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb.	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

Чешки стандарти	Европейски стандарти
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed.4:20 + A1:20	EN 60730-2-9:2019 + A1:2019
ČSN EN 60730-1 ed.4:17 + A1:19	EN 60730-1:2016+A1:2019
ČSN EN 55032 ed.2:17	EN 55032:2015+A1:2016
ČSN EN 55035:18	EN 55035:2017
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19	EN IEC 61000-3-2:2019
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14 + A1:19	EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Място на издаване: Přerov, Czech Republic

Длъжност: Главен изпълнителен директор

Дата на издаване: 30.10.2020

Име и подпис на представителя на производителя: Jiří Lupa