


Stropné svietidlo LED high bay



Kanlux HB PRO HI sú svietidla typu "High Bay". Okrem energetickej účinnosti, ktorú zaručujú v nich použité LED technológie, sa taktiež vyznačujú neobvykle dlhou životnosťou (30.000h) a vysokým stupňom krytia IP65. Sú ideálne pre veľké sklady, výrobné haly a obchody. Ďalšia výhoda týchto svietidiel je integrovaná prepojovacia krabica, ktorá uľahčuje montáž. Kanlux HB PRO HI tiež znamená veľký svetelný tok a vysokú účinnosť na úrovni 150 lumenov na Watt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Výška [mm]: 165

Priemer [mm]: 330

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 150

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 21750

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 145

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5


Stupeň IP: 65

Stropné svietidlo LED high bay




DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



PRÍSLUŠENSTVO:

33193 HBPH LENS 120D 100W 120-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W light fittings (33193)



33194 HBPH LENS 120D 150W 120-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W light fittings (33194)

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



33190 HBPH LENS 50D 100W 50-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W light fittings (33190)



33191 HBPH LENS 50D 150W 50-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W light fittings (33191)



33196 HBPH GRID 100W Protective grid for the HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W light fittings, silver (33196)



33197 HBPH GRID 150W Protective grid for the HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W light fittings, silver (33197)

