





Lineárne svietidlo pre LED tuby T8



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná
Miesto montáže: pre zavesenie na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Smer svietenia svietidla: dole
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné
Dĺžka [mm]: 1240
Šírka [mm]: 60
Výška [mm]: 69

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 36
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: T8 LED
Pätica: G13
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: matné
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s energetickými triedami: A++, A+, A
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5
Stupeň IP: 20




27415 ALIN 4LED 1X120-SR

Lineárne svietidlo pre LED tuby T8


KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



27415 ALIN 4LED 1X120-SR

Lineárne svietidlo pre LED tuby T8

KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

