


Prachotesné svietidlo pre LED trubice



Kanlux MAH PLUS 4LED sú LEDkové náprotivky oblúbených svietidiel. Ich hlavnou výhodou je skutočnosť, že v nich môžu byť použité svetelné zdroje T8 LED o dĺžke 1200 mm alebo 1500 mm. Je to vynikajúce riešenie pre priemyselné využitie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné
Dĺžka [mm]: 1265
Šírka [mm]: 125
Výška [mm]: 92
Počet spôn: 8

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 2 x max 36
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: PC
Zdroj svetla: T8 LED
Pätica: G13
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s energetickými triedami: A++, A+, A
Materiál korpusu: plast
Materiál držiaka: kov
Materiál spony: plast
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5
Stupeň IP: 65

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- svietidlá MAH PLUS 4LED / PC sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním


22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotesné svetidlo pre LED trubice




KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotesné svetidlo pre LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 16W-NW

