




BENO LED

Stropné LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥20000	[h] 20000	Ra ≥6x MacAdam	Ra 80
SMD	[°C] -15 ÷ 35	IP 54	CE	EAC	UK CA	
[mm] 0,5 ÷ 1,5	[m] 0,5m					



BENO 18W NW-O-W

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	biela	
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	biela	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	biela	mikrovlňný
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	biela	mikrovlňný
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	18	1400	4000	grafit	mikrovlňný
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafit	mikrovlňný
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafit	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafit	
BENO 18W WW-L-GR	33380	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-L-W	33381	18	1480	3000	biela	
BENO 18W WW-O-GR	33382	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-O-W	33383	18	1480	3000	biela	

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené dizajnérmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ich môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a snímač pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

- Materiál korpusu: plast

BENO LED

Stropné LED svietidlo

- Materiál difúzora: plast



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W



BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR



BENO N 18W NW-L-GR

BENO LED

Stropné LED svietidlo



BENO 18W WW-L-GR




BENO 18W WW-L-W




BENO 18W WW-O-GR



BENO 18W WW-O-W



BENO 18W O



BENO 18W L